

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DE ACUERDO A (EU) 305/2011

Nº 009 CPR-2013/07/01

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN: **ORDESA**

Nº DE SERIE-AÑO FABRICACIÓN: Ver etiqueta de datos CE en modelo.

USO PREVISTO: Calefacción de edificios residenciales con posible suministro de agua caliente.

FABRICANTE: Bronpi Calefacción S.L.
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
Lucena (Córdoba). España
Tfno.: (0034) 957 50 27 50
Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SIS. EVALUACIÓN Y CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: 3

ORGANISMO NOTIFICADO: Strojírenský Zkusební Ústav, S.P.
Organismo notificado, Nº 1015
El laboratorio notificado, lleva a cabo la determinación del tipo de producto en base al sistema de ensayo 3.
Nº de reporte de test: 30-6248/1(leña) y 30-10358 (carbón)

- Disposición con la que cumple **UNE-EN 13240:2002/A2:2005**

PRESTACIONES DECLARADAS:

- Seguridad contra incendios:
* Reacción al fuego: **A1**
* Distancia min. a materiales combustibles: **1500 mm**
* Peligro vuelco combustible: **Conforme**

- Emisión de CO (13% O2): **0,92% (leña) y 0,17% (carbon)**

- Temperatura superficial: **Conforme**

- Seguridad eléctrica: **NPD**

- Presión máxima de trabajo: **NPD**

- Temperatura de humos: **205 °C (leña) y 296 °C (carbón)**

- Resistencia mecánica: **NPD**

- Potencia térmica: **10 kW (leña) y 10 kW (carbón)**

- Rendimiento energético: **76% (leña) y 76% (carbón)**

CONFORMIDAD: Las prestaciones del producto identificado en el apartado "código de identificación" y "nº de serie-año de fabricación", son conformes a las prestaciones declaradas en el punto anterior. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 bajo la sola responsabilidad de:
Bronpi Calefacción S.L.

En Lucena, 25 de abril de 2018
D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Gerente Bronpi Calefacción S.L.

DECLARATION OF PERFORMANCE IN ACCORDANCE WITH (EU) 305/2011

N° 009 CPR-2013/07/01

IDENTIFICATION CODE: ORDESA

SERIAL No. - MANUFACTURING YEAR: See CE data plate in the machine

INTENDED USE: Heating of residential buildings with possible supply of hot water.

MANUFACTURER: Bronpi Calefacción S.L.
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
Lucena (Córdoba). Spain
Tfno.: (0034) 957 50 27 50
Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SYSTEM OF EVALUATION AND PROOF OF THE BENEFITS: 3

NOTIFIED BODY: Strojírenský Zkusební Ústav, S.P.
Notified body, No 1015
The notified laboratory carries out the type of product determination according to the testing system 3.
Test report No: 30-6248/1(leña) y 30-10358 (carbón)

- Disposition complying with: UNE-EN 13240:2002/A2:2005

DECLARED PERFORMANCES:

- Fire safety:
* Reaction to fire: A1
* Min. distance to combustible materials: 1500 mm
* Risk of fuel falling out: According

- CO Emission (13% O₂): 0,92% (wood) and 0,17% (coal)

- Surface temperature: According

- Electrical safety: DNP

- Maximum operating pressure: DNP

- Smoke temperature: 205 °C (wood) and 296 °C (coal)

- Mechanical resistance: DNP

- Thermal power: 10 kW (wood) and 10 kW (coal)

- Energy efficiency: 76% (wood) and 76% (coal)

APPROVAL:

The product performances enumerated in the "Model" and "Serial No.-Manufacturing year" sections are in accordance with the declared performances of the previous section.
The present declaration is issued in accordance with the Regulation (EU) No. 305/2011 under the sole responsibility of: **Bronpi Calefacción S.L.**

In Lucena, 25th April 2018
D. Joaquín Pimentel Hinojosa
General Manager Bronpi Calefacción S.L.

DECLARATION DES PERFORMANCES CONFORMÉMENT À (UE) 305/2011

N° 009 CPR-2013/07/01

CODE D'IDENTIFICATION:	ORDESA
N° SÉRIE - ANNÉE DE FABRICATION:	Voir étiquette données CE sur le modèle.
USAGE:	Chauffage de bâtiments résidentiels avec possibilité d'approvisionnement d'eau chaude.
FABRICANT:	Bronpi Calefacción S.L. Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2 Lucena (Córdoba). Espagne Tfno.: (0034) 957 50 27 50 Fax: (0034) 957 59 17 25 www.bronpi.com

SYSTÈME D'EVALUATION ET DE CONSTANCE DES AVANTAGES: 3

ORGANISME NOTIFIÉ:	Strojírenský Zkusební Ústav, S.P. Organisme notifié, No 1015 Le laboratoire notifié effectue la détermination du type de produit selon le système d'essai 3. N° de rapport de test: 30-6248/1(leña) y 30-10358 (carbón)
---------------------------	--

- Normes: UNE-EN 13240:2002/A2:2005

PERFORMANCES DÉCLARÉES:

- Sécurité contre l'incendie:	
* Réaction au feu:	A1
* Distance min. aux matériaux combustibles:	1500 mm
* Risque chute combustible:	Conforme
- Émission de CO (13% O ₂):	0,92% (bois) et 0,17% (charbon)
- Température superficielle:	Conforme
- Sécurité électrique:	DNP
- Pression maxi en fonctionnement:	DNP
- Température des fumées:	205 °C (bois) et 296 °C (charbon)
- Résistance mécanique:	DNP
- Puissance:	10 kW (bois) et 10 kW (charbon)
- Rendement:	76% (bois) et 76% (charbon)

CONFORMITÉ: Les performances du produit figurant dans la section "modèle" et "n° de série-année de fabrication" sont conformes aux performances déclarées ci-dessus. Cette déclaration des performances est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité de **Bronpi Calefacción S.L.**

À Lucena, le 25 avril 2018
D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Gérant Bronpi Calefacción S.L.



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO DE ACORDO COM A (EU) 305/2011

Nº 009 CPR-2013/07/01

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: ORDESA
Nº SERIE-ANO DE FABRICAÇÃO: Ver etiqueta de dados CE no modelo
USO PREVISTO: Aquecimento de edifícios residenciais com possível fornecimento de água quente.
FABRICANTE: Bronpi Calefacción S.L.
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
Lucena (Córdoba). Espanha
Tfno.: (0034) 957 50 27 50
Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CONSTÂNCIA DOS BENEFÍCIOS: 3

ORGANISMO NOTIFICADO: Strojírenský Zkusební Ústav, S.P.
Organismo notificado, Nº 1015
O laboratório notificado, realizou a determinação do tipo de produto no âmbito do sistema de ensaio 3.
Nº de reporte de test: 30-6248/1(leña) y 30-10358 (carbón)

- Disposição cumprida: UNE-EN 13240:2002/A2:2005

DESEMPENHOS DECLARADOS:

- Segurança contra incêndios:
* Reacção ao fogo: A1
* Distancia. min. a materiais combustíveis: 1500 mm
* Perigo de retorno combustível: Conforme
- Emissão de CO (13% O2): 0,92% (lenha) e 0,17% (carvão)
- Temperatura superficial: Conforme
- Segurança elétrica: NAD
- Pressão máxima de trabalho: NAD
- Temperatura dos fumos: 205 °C (lenha) e 296 °C (carvão)
- Resistência mecânica: NAD
- Potência térmica: 10 kW (lenha) e 10 kW (carvão)
- Eficiência energética: 76% (lenha) e 76% (carvão)

CONFORMIDADE:

O desempenho do produto identificado no ponto "modelo" e "nº de serie-ano de fabricação", são conformes o desempenho declarado no ponto anterior. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a responsabilidade de:
Bronpi Calefacción S.L.

Em Lucena, 25 de abril de 2018
D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Gerente Bronpi Calefacción S.L.

BRONPI CALEFACCIÓN S.L.
C.I.F. B-1465330
Ctra. Córdoba - Málaga, km. 78,200
Tlf. 957 50 27 50
12900 LUCENA (Córdoba)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (UE) 305/2011

N° 009 CPR-2013/07/01

CODICE DI IDENTIFICAZIONE: **ORDESA**

N° DI SERIE-ANNO: Vedere etichetta di marcatura CE nel modello.

USO PREVISTO: Riscaldamento di edifici residenziali con eventuale fornitura di acqua calda.

FABBRICANTE: Bronpi Calefacción S.L.
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
Lucena (Córdoba). Spagna
Tfno.: (0034) 957 50 27 50
Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SISTEMA DI VALUTAZIONE E COSTANZA DEI BENEFICI: 3

ORGANISMO NOTIFICATO: Strojírenský Zkusební Ústav, S.P.
Organismo notificato, N° 1015
Il laboratorio notificato determina il tipo di prodotto in base al sistema di prova 3.
N° de reporte de test: 30-6248/1(leña) y 30-10358 (carbón)

- *Compie con la disposizione*

UNE-EN 13240:2002/A2:2005

PRESTAZIONI DICHIARATE

- Sicurezza contro il fuoco:	
* Reazione al fuoco:	A1
* Distanza min. dai materiali combustibile:	1500 mm
* Rischio rovesciamento combustibile:	Conforme
- Emissione di CO (13% O ₂):	0,92% (legna) e 0,17% (carbone)
- Temperatura superficiale:	205 °C (legna) e 296 °C (carbone)
- Sicurezza elettrica:	NPD
- Pressione massima di funzionamento:	NPD
- Temperatura dei fumi:	205 °C (legna) e 296 °C (carbone)
- Resistenza meccanica:	NPD
- Potenza termica:	10 kW (legna) e 10 kW (carbone)
- Efficienza energetica:	76% (legna) e 76% (carbone)

CONFORMITÀ:

Le prestazioni del prodotto ai sensi dei punti "Modello" e "N° di serie-Anno di fabbricazione" sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto precedente. La presente dichiarazione di prestazioni si rilascia in conformità con il Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità di: **Bronpi Calefacción S.L.**

A Lucena, il 25 aprile 2018

D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Manager Bronpi Calefacción S.L.